

Datenblatt:

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2710HA wh V2 GREENLINE



Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WiFi & BT

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1000129

Referenznummer: 1000129


Bring-in Service 24 months



Höhenverstellbarer All-In-One-PC im eleganten, nahezu rahmenlosen Design. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für Empfangsbereiche in Unternehmen, bei Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys oder einfach im Büro. Mit der optional erhältlichen VESA-Halterung befestigen Sie das System einfach an der Wand. Verfügt jetzt über eine versenkbare WebCam. Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt. Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall. Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der Anwendungssicherheit.

Zusätzliche Artikelbilder





Details

Allgemein

Prozessor	Intel® Core Ultra 5 225 (20M Cache, up to 4.90 GHz, 10 Cores, 10 Threads)
Betriebssystem	Windows 11 Pro

Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

Bildschirm

Display-Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit	14ms ms
Kontrastverhältnis	1300:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LBL (Hardware Low Bluelight)
Bildschirmdiagonale	68.6 cm (27") "

Prozessor

Prozessorfamilie	Intel® Core™ Ultra 5 Processor
Anzahl Prozessorkerne	10 Core
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket
Motherboard Chipsatz	Intel H810
Anzahl Prozessoren	1

Speicher

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout	1x 16 GB
RAM-Speicher maximal	96 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz

Interner Speichertyp	DDR5
Speicherkartensteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität	1 TB
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe 5.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle	PCIe 5.0 (NVMe)
SSD Speicherkapazität	1 TB
HDD Kapazität	1 x 1 TB - solid state
Speichermedien	SSD M.2

Optisches Laufwerk

Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk
--------------------------	-------------------------

Leistungen

Serie	Business
Produkttyp	Personal-Computer
Geräuschpegel	0,6 Sone

Tastatur

Geräteschnittstelle	USB
---------------------	-----

Technische Details

Lokalisation	International
--------------	---------------

Lieferumfang

Zubehör im Lieferumfang	Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU
Tastatur enthalten	Optional

Gewicht und Abmessungen

Höhe	min. 42.7/ max. 55.5 cm
Breite	61.3 cm
Tiefe	5.9 cm
Gewicht	8.5 kg

Sonstige Funktionen

Erweiterungssteckplätze	1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD)
Schnittstelle	Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen2x2 (20Gps) Type-C Unten: Line in/out, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 2.0, HDMI 2.0, Display Port 1.4, RJ-45, DC-in
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximale Kühlkapazität	Aktiv

Konformität mit Industriestandards	den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften	WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth G-Sensor Kensington-Lock Höhenverstellung 130 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuß demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.
Zertifizierung	Design Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
Maus enthalten	Maus Optional
Maximale Auflösung	Grafik HDMI 2.0 max. 4096x2160 @ 60 Hz (4K), DP 1.4 4096x2304 @ 60 Hz (4K) Unterstützt Triple-Monitoring
Integrierter Grafik-Adapterspeicher	Dynamisch
Grafikkarte	Intel UHD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel UHD Graphics
Energiequelle	Energie Externes Lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)	Ø 1.1 Watt Sleep-Mode S3. Suspend to RAM. WoL activated Ø 0.4 Watt Off Mode. S5. Soft Off. ErP. DeepSleep activated W
Maximale Eingangsleistung	120 Watt
Nennleistung	Ø 29 Watt Short Idle-Mode Ø 97 kWh (Energy Star 8.0) per Year (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Betriebstemperatur	Betriebsbedingungen 5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

	Netzwerk
Ethernet (LAN)	Netzwerkadapter (RJ-45)
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 211 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3
	Eingabegerät
Geräteschnittstelle	USB
	Audio
Audio Kanäle	8-Kanal
Audio-System	Integriert

Service (optional erhältlich)

Bring-in Service 24 months

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate

TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Zubehörartikel

Adapter MPG FSP150M-KBA
Artikel-Nr.: 2090294



LCD TFT Wandhalter Tronje AR011, 15"-2X", max.12kg
Artikel-Nr.: 2095513



LCD TFT Wandhalter Tronje AR210, 15"-2X", max.12kg
Artikel-Nr.: 2095514



CHERRY Desktop DW 3000 [DE] Wireless black
Artikel-Nr.: 2810100



CHERRY Desktop DW 3000 [US/EU] Wireless black
Artikel-Nr.: 2810103



CHERRY Desktop DW 3000 [FR] Wireless black/noir
Artikel-Nr.: 2810107

Händlerinformationen

alado IT

Mindener Str. 432
32479 Hille-Hartum

Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14

Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12

E-Mail: info@alado-it.de