

Datenblatt:

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2410HA wh GREENLINE



Höhenverstellbar, NON-Touch-Display inkl. WLAN + Bluetooth

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1000164

Referenznummer: 1000164

Bring-in Service 24 months




Höhenverstellbarer TERRA All-In-One-PC im sehr schicken, rahmenlosen Design. Der TERRA AIO-PC 2410 HA mit leistungsstarker Intel Core i5 CPU ist elegant, performant, leise und verfügt jetzt über eine versenkbare WebCam. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für Empfangsbereiche in Unternehmen, bei Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys oder einfach im Büro. Mit der optional erhältlichen VESA-Halterung befestigen Sie das System einfach an der Wand.

Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.

Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall. Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der Anwendungssicherheit.

Zusätzliche Artikelbilder





Details

Allgemein

Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache
Betriebssystem	Windows 11 Pro

Software

vorinstallierte Software	1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
--------------------------	--

Bildschirm

Display-Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Display-Typ	Non-Touch LCD-Display
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	14 ms
Kontrastverhältnis	1300:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	LBL (Hardware Low BlueLight)
Bildschirmdiagonale	60.5 cm (23.8")

Prozessor

Prozessorfamilie	Core i5
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP)
Motherboard Chipsatz	Intel H610 Express
Anzahl Prozessoren	1

Speicher

Speicherkapazität	16 GB
Speicherlayout	2x 8 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Speichertaktfrequenz	5600 MHz
Interner Speichertyp	DDR5
Speicherkartensteckplätze	2 Stück(e)
Memory Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Speichermedium	
Gesamtspeicherkapazität	500 GB
HDD Schnittstelle	2x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/2280 (SATA & PCIe 4.0 x4 NVMe)
RAID Level	Kein Raid-Support
SSD Schnittstelle	PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität	500 GB
HDD Kapazität	1 x 500 GB - solid state
Speichermedien	SSD M.2
Optisches Laufwerk	
Optisches Laufwerk - Typ	Ohne optisches Laufwerk
Leistungen	
Produkttyp	Personal-Computer
Geräuschpegel	0,5 Sone
Tastatur	
Geräteschnittstelle	USB
Technische Details	
Lokalisation	International
Lieferumfang	
Zubehör im Lieferumfang	Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU
Tastatur enthalten	Optional
Gewicht und Abmessungen	
Höhe	max.: 52.0 min.: 38.9 cm
Breite	54.0 cm
Tiefe	5.4 Grundfläche Fuss: 25.4 x 24.3 (B x T) cm
Gewicht	7.5 kg
Sonstige Funktionen	
Erweiterungssteckplätze	1x 2.5" SSD
Schnittstelle	Rechts: 1x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 Type-C Unten: 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4 supports Triple-screen

	1x RJ45, 2xUSB 2.0, 2x USB 3.2 Gen2, Line in/out, dc-in, Power Button
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
Maximale Kühlkapazität	Aktiv
Konformität mit Industriestandards	Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle Eigenschaften	WebCam 5MP 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 105 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready
Zertifizierung	Design Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Formfaktor	All-in-One (Komplettlösung)
Maus enthalten	Maus Optional
Maximale Auflösung	Grafik HDMI 2.1 max. 4096 x 2160, DP 1.4 max. 4096 x 2304
Integrierter Grafik-Adapterspeicher	Dynamisch
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730
Eingebautes Grafikkartenmodell	Intel UHD Graphics 730
Energiequelle	Energie Externes Lüfterloses Netzteil
Stromverbrauch (Standby)	Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung	120 Watt
Nennleistung	Ø 34,45 Watt Short Idle-Mode 115 kWh pro Jahr (Etec = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5° C - 35° C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Netzwerk

Ethernet (LAN)	Netzwerkadapter - integriert
LAN-Controller	Realtek Gigabit LAN, WOL/ PXE
WLAN-Standards	Intel Dual Band Wireless-AX 201 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax)
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.1

Eingabegerät

Geräteschnittstelle	USB
---------------------	-----

Audio

Audio Kanäle	8-Kanal
Audio-System	Integriert

Service (optional erhältlich)

Bring-in Service 24 months
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 24 Monate
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 36 Monate
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 48 Monate
TERRA PC 24H Vor-Ort-Service + ME 60 Monate

Zubehörartikel

Adapter MPG FSP150M-
KBA
Artikel-Nr.: 2090294



LCD TFT Wandhalter Tronje
AR011, 15"-2X", max.12kg
Artikel-Nr.: 2095513



LCD TFT Wandhalter Tronje
AR210, 15"-2X", max.12kg
Artikel-Nr.: 2095514



CHERRY Desktop DW 8000
[FR] Wireless silver/white
Artikel-Nr.: 2810066

Kabel Netz 3-pol. UK ->
Kleeblatt (NB/TFT/AIO) BS
1363 (UK-Stecker) auf C5
(Euro 3pol)
Artikel-Nr.: 3809226

Kabel Netz 3-pol. CH ->
Kleeblatt (NB/TFT/AIO)
1,8M
Artikel-Nr.: 3809228

Händlerinformationen

alado IT
Mindener Str. 432

alado IT

32479 Hille-Hartum

Telefon Privatkunden: 0571.730 756-14

Telefon Firmenkunden: 0571.730 756-12

E-Mail: info@alado-it.de